



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G Nº 13/2020

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto : AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS SALAS DE ISOLAMENTO E TRIAGEM, REFERENTE À PANDEMIA DO COVID-19, em conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020.

PREÂMBULO

No dia 28 de Abril de 2020, às 10:00 horas, reuniram-se no(a) PAÇO MUNICIPAL, sito a AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1070 - PORTO DO RIBEIRA, IGUAPE, o(a) Pregoeiro(a), designado através da Portaria , para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

CRENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) representante(s) que apresentasse(m) o(s) documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

Licitantes

Razão Social Fantasia CNPJ	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME 27.432.030/0001-23
Razão Social Fantasia CNPJ	KLM EIRELI ME 15.743.182/0001-68
Razão Social Fantasia CNPJ	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS 28.699.757/0001-34
Razão Social Fantasia CNPJ	V.L. FUZETI COMERCIAL - ME 05.523.731/0001-35

Representantes

EVANDRO FERREIRA RG 457038378
EDSON MORAES DA COSTA RG 186503386
ALESSANDRO DOMINGUES GONÇALVES RG 18445507
ROGERIO LUCIO ANJOLETO RG 15631614

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no edital.

Cota Principal:

Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.



Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	153,6000	
KLM EIRELI ME	159,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	175,0000	

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituída por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,4000
KLM EIRELI ME	507,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	800,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	640,0000

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	394,8000
KLM EIRELI ME	455,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	590,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	460,0000

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38m x largura 0,37m x altura 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comprimento x 0,20cm largura. Peso: 4,05kg.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	232,9300	
KLM EIRELI ME	240,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	260,0000	

Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízio de 3 de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comprimento x 0,92 cm largura x 0,62 cm altura. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comprimento x 0,90 cm largura. Leito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais: Colchão. Capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26. Cubagem: 0,495m³. Peso: 60kg.

Licitante	Proposta
------------------	-----------------



CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.685,0000	
KLM EIRELI ME	1.900,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	Não Cotou
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.650,0000	

Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. - PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.562,7200	
KLM EIRELI ME	1.200,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	1.200,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	790,0000	

Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.017,6000	
KLM EIRELI ME	1.087,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	Não Cotou
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	1.250,0000	

Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	3.058,5600	
KLM EIRELI ME	480,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	580,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	690,0000	

**Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.**

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	303,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000	

Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.697,1200
KLM EIRELI ME	3.390,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.900,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	3.120,0000

Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360° PARA DESFIBRILADOR. PARA-CHOQUE EMBORRACHADO POR TODA EXTENSÃO DO PERÍMETRO. RÉGUA COM QUATRO TOMADAS E EXTENSÃO. TÁBUA DE MASSAGEM EM ACRÍLICO.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.268,0000	
KLM EIRELI ME	2.315,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	3.280,0000	

Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmet

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	15.250,0000	



Item 025 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. A LINGUAGEM DO MENU EM PORTUGUÊS (BR); GANHO AUTOMÁTICO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; INTERVALO DE MEDIÇÕES. FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO (APROXIMADAMENTE): 20 ~ 300 BPM - % SPO2: 0 ~ 100%. RESOLUÇÃO : 1% RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SATURAÇÃO; ADULTO: 70 A 100% ± 3%. PRECISÃO DA FREQUÊNC

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	3.400,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.500,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	150,0000	

Item 026 BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL E ENTERAL, EM MODO ADULTO E PEDIÁTRICO, SENDO UTILIZADAS EM UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, QUIMIOTERAPIA E AMBULÂNCIAS. EQUIPAMENTO QUE POSSUA SOFTWARE COM SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO SOBRE AS CAUSAS DE ERRO

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	9.600,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	19.890,0000	

Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, COM AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.834,9200
KLM EIRELI ME	890,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	1.300,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	920,0000



Item 028 Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de LCD colorido com no mínimo 5 polegadas que possibilite minimamente a pré-visual

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	16.752,0000	
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	11.300,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	6.890,0000	

Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	360,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	580,0000	

Cota Reserva

Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RETRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	704,0000
KLM EIRELI ME	450,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	400,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	390,0000

Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	290,0800
KLM EIRELI ME	507,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	305,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	184,0000



Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,3900
KLM EIRELI ME	390,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	625,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	558,0000

Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura máxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	504,0000
KLM EIRELI ME	507,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	535,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	672,0000

Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	1.000,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	410,0000	

Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 painéis em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	369,6000
KLM EIRELI ME	320,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	445,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000

Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.



Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	94,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	145,0000	

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Não Cotou</i>
KLM EIRELI ME	950,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>

Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	347,7000	
KLM EIRELI ME	397,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	360,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	536,0000	

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	227,1400	
KLM EIRELI ME	249,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	220,0000	

Item 018 ESTANTE DE AÇO - CHAPAS 20 E 26 - 0,90MM E 0,45MM - REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA - 5 PRATELEIRAS - 36 REGULAGENS DE ALTURA - CAPACIDADE POR PRATELEIRA - 25K EP5 AR...1800MM.....920MM..... 300MM.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	392,0000	



KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	250,0000	

Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	814,8000	
KLM EIRELI ME	715,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Não Cotou</i>
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	750,0000	

PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

Realizada a pré-classificação das licitantes que participarão da etapa de lances, em razão dos preços propostos, nos termos dos Incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002.

Cota Principal:

Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	153,6000
KLM EIRELI ME	159,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	175,0000

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituída por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,4000	
KLM EIRELI ME	507,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	640,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	800,0000	<i>Não Classificado</i>

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Proposta	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	394,8000	
KLM EIRELI ME	455,0000	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	460,0000	
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	590,0000	<i>Não Classificado</i>

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em todos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borra



cha e cinta de aço inox, pés com ponteiras de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr 0,38m x larg. 0,37m x alt. 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	232,9300
KLM EIRELI ME	240,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	260,0000

Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardiaco. Pés com rodizio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais: Colchão. Capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26. Cubagem: 0,495m³. Peso: 60kg.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.685,0000
KLM EIRELI ME	1.900,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.650,0000

Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. - PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL.

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	790,0000
KLM EIRELI ME	1.200,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	1.200,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.562,7200 <i>Não Classificado</i>

Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.017,6000
KLM EIRELI ME	1.087,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	1.250,0000

Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	480,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	580,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	690,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	3.058,5600 <i>Não Classificado</i>

Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	303,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000

Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.697,1200
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.900,0000

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME3.120,0000
3.390,0000 *Não Classificado*

Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360° PARA DESFIBRILADOR. PARA-CHOQUE EMBORRACHADO POR TODA EXTENSÃO DO PERÍMETRO. RÉGUA COM QUATRO TOMADAS E EXTENSÃO. TÁBUA DE MASSAGEM EM ACRÍLICO.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.268,0000
KLM EIRELI ME	2.315,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	3.280,0000

Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmet

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	15.250,0000

Item 025 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. A LINGUAGEM DO MENU EM PORTUGUÊS (BR); GANHO AUTOMÁTICO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; INTERVALO DE MEDIÇÕES. FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO (APROXIMADAMENTE): 20 ~ 300 BPM - % SPO2: 0 ~ 100%. RESOLUÇÃO : 1% RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SATURAÇÃO; ADULTO: 70 A 100% ± 3%. PRECISÃO DA FREQUÊNC

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	150,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.500,0000
KLM EIRELI ME	3.400,0000

Item 026 BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUIM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL E ENTERAL, EM MODO ADULTO E PEDIÁTRICO, SENDO UTILIZADAS EM UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, QUIMIOTERAPIA E AMBULÂNCIAS. EQUIPAMENTO QUE POSSUA SOFTWARE COM SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO SOBRE AS CAUSAS DE ERRO

Licitante	Proposta
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	9.600,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	19.890,0000

Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, COM AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.



Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	890,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	920,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	1.300,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.834,9200 <i>Não Classificado</i>

Item 028 Eletrocardiografo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de LCD colorido com no mínimo 5 polegadas que possibilite minimamente a pré-visual

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	6.890,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	11.300,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	16.752,0000

Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	360,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	580,0000

Cota Reserva

Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RETRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	390,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	400,0000
KLM EIRELI ME	450,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	704,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	184,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	290,0800
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	305,0000
KLM EIRELI ME	507,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratorios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,3900
KLM EIRELI ME	390,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	558,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	625,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura máxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	504,0000
KLM EIRELI ME	507,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	535,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	672,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.

Licitante	Proposta
------------------	-----------------



VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	410,0000
KLM EIRELI ME	1.000,0000

Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construido em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	320,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	369,6000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	445,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	94,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	145,0000

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	950,0000

Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

Licitante	Proposta
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	347,7000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	360,0000
KLM EIRELI ME	397,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	536,0000 <i>Não Classificado</i>

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	220,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	227,1400
KLM EIRELI ME	249,0000

Item 018 ESTANTE DE AÇO - CHAPAS 20 E 26 - 0,90MM E 0,45MM - REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA - 5 PRATELEIRAS - 36 REGULAGENS DE ALTURA - CAPACIDADE POR PRATELEIRA - 25K EP5 AR...1800MM.....920MM..... 300MM.

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	250,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	392,0000

Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivadinha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construida em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	715,0000
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	750,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	814,8000



REGISTRO DOS LANCES

Em seguida o Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial a partir da proposta do autor de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas ocorreu da seguinte forma:

Cota Principal:

Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	175,0000
KLM EIRELI ME	159,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	153,6000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	150,0000	<i>Vencedor</i>

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituida por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	640,0000
KLM EIRELI ME	507,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,4000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	380,0000	<i>Vencedor</i>

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construido em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	460,0000
KLM EIRELI ME	455,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	394,8000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	390,0000	<i>Vencedor</i>

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em todos redondos de 3/4 inoxidavel, reforçada, degraus revestios com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: comprm 0,38m x larg. 0,37m x alt. 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comp. x 0,20cm larg. Peso: 4,05kg.

**Proposta Inicial****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Proposta**260,0000
240,0000
232,9300**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**0,0000
0,0000
228,0000*Declinou**Declinou**Vencedor*

Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardiaco. Pés com rodizio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais: Colchão. Capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26. Cubagem: 0,495m³. Peso: 60kg.

Proposta Inicial**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Proposta**2.650,0000
1.900,0000
1.685,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**0,0000
1.900,0000
0,0000*Declinou**Vencedor**Desclassificado*

Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. - PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 01 (UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: - POSIÇÃO NORMAL: C=1,00M X L=0,75M X ALTURA ASSENTO=0,55M - POSIÇÃO RECLINADA: C=1,65M X L=0,75M;

Proposta Inicial**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Proposta**790,0000
1.200,0000
1.200,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Lance**785,0000
0,0000
0,0000*Vencedor**Declinou**Declinou*



Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	1.250,0000
KLM EIRELI ME	1.087,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.017,6000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	1.007,6000	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>

Rodada 02

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	1.000,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	690,0000
KLM EIRELI ME	480,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	580,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	470,0000	<i>Vencedor</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000
KLM EIRELI ME	303,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	295,0000	<i>Vencedor</i>

Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	3.120,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.697,1200
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.900,0000

Rodada 01

Licitante	Lance
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.687,1200



CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Rodada 02**Licitante**

	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.600,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360° PARA DESFIBRILADOR. PARA-CHOQUE EMBORRACHADO POR TODA EXTENSÃO DO PERÍMETRO. RÉGUA COM QUATRO TOMADAS E EXTENSÃO. TÁBUA DE MASSAGEM EM ACRÍLICO.

Proposta Inicial**Licitante**

	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	3.280,0000
KLM EIRELI ME	2.315,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.268,0000

Rodada 01**Licitante**

	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.258,0000	<i>Vencedor</i>

Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45 Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático. Peso inferior à 4 Kg. Alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de 180 minutos. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. ? A central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%. Parâmetros que devem acompanhar o monitor:1. ECG Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve per

Proposta Inicial**Licitante**

	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	15.250,0000

**Rodada 01****Licitante**

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Lance

15.200,0000

*Vencedor***Item 025**

OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. A LINGUAGEM DO MENU EM PORTUGUÊS (BR); GANHO AUTOMÁTICO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; INTERVALO DE MEDIÇÕES. FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO (APROXIMADAMENTE): 20 ~ 300 BPM - % SPO2: 0 ~ 100%. RESOLUÇÃO : 1% RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SATURAÇÃO; ADULTO: 70 A 100% ± 3%. PRECISÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: AC 100-240V AUTOMÁTICO, 50/60HZ. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS (COM CARGA COMPLETA). TEMPO DE CARGA: NO MÁXIMO 3 HORAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; PESO: ATÉ 300GR. ALARMES: ALARME FISIOLÓGICOS; SPO2 ALTO E BAIXO, FP ALTA E BAIXA; VISOR COLORIDO TIPO: LCD OU LED DE NO MÍNIMO 2" POLEGADAS. DADOS EXIBIDOS: LIMITES DE SPO2, LIMITES DA FREQUÊNCIA DE PULSO, FORMA DA ONDA, SITUAÇÃO DO ALARME, TENDÊNCIA, ESTADO DA BATERIA, HORA ATUAL, INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO AC OU OPERAÇÃO POR BATERIA, ERROS, VOLUMES DE ALARME E BIP.ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO REUTILIZÁVEL); 01(UM) SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL(REUTILIZÁVEL) 01 BATERIA (INTERNA)E 01 CARREGADOR DE BATERIA.

Proposta Inicial**Licitante**

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

KLM EIRELI ME

V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Proposta

150,0000

3.400,0000

2.500,0000

Rodada 01**Licitante**

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

KLM EIRELI ME

V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Lance

0,0000

0,0000

2.450,0000

*Desclassificado**Declinou**Vencedor***Item 026**

BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL E ENTERAL, EM MODO ADULTO E PEDIÁTRICO, SENDO UTILIZADAS EM UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, QUIMIOTERAPIA E AMBULÂNCIAS. EQUIPAMENTO QUE POSSUA SOFTWARE COM SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO SOBRE AS CAUSAS DE ERROS E POSSÍVEIS MEDIDAS CORRETIVAS. A PARTIR DA PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO, UM PRECISO SISTEMA DE CONTROLE SOBRE A TAXA DE INFUSÃO, ASSOCIADO A UM COMPLETO SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES, GARANTEM O EFICAZ DESEMPENHO DA BOMBA. CONSTRUÍDA DENTRO DE ELEVADOS PADRÕES TÉCNICOS E DIRECIONADAS PARA ATENDER COM SEGURANÇA A SEUS OPERADORES E USUÁRIOS, O EQUIPAMENTO POSSIBILITA OPERAÇÃO SEGURA E EFICAZ. COM REGISTRO NA ANVISA.

**Proposta Inicial****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Proposta**19.890,0000
9.600,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Lance**0,0000
9.550,0000*Declinou*
Vencedor

Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, COM AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Proposta Inicial**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Proposta**920,0000
890,0000
1.300,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Lance**880,0000
0,0000
0,0000*Declinou*
*Declinou***Rodada 02****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Lance**870,0000
0,0000
0,0000*Vencedor*
Declinou
Declinou

Item 028 Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de LCD colorido com no mínimo 5 polegadas que possibilite minimamente a pré-visualização das 12 derivações simultaneamente; - Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. - Corrente de fuga máxima: 5uA; - Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruído da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Peso não superior à 2 Kg. Acessórios Inclusos: • 01 Cabo paciente 10 vias com plug tipo clip. • 04 eletrodos tipo clip para membros. • 06 eletrodos de sucção pré-cordiais não descartáveis. • Carro para transporte. Alimentação Elétrica: 110/220 com comutação automática) com carregador interno e bateriarecarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação.

**Proposta Inicial**

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	6.890,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	16.752,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	11.300,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Desclassificado</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	11.000,0000	<i>Vencedor</i>

Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.**Proposta Inicial**

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	580,0000
KLM EIRELI ME	360,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	350,0000	<i>Vencedor</i>

Cota Reserva**Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RETRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.****Proposta Inicial**

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	390,0000
KLM EIRELI ME	450,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	400,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	370,0000	<i>Vencedor</i>
KLM EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.**Proposta Inicial**

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	184,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	290,0800
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	305,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	180,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.

**Proposta Inicial**

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	558,0000
KLM EIRELI ME	390,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,3900

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	374,3900	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>

Rodada 02

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	361,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura máxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
KLM EIRELI ME	507,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	504,0000
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	535,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
KLM EIRELI ME	494,0000	
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Rodada 02

Licitante	Lance	
KLM EIRELI ME	490,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	0,0000	<i>Declinou</i>

Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	410,0000
KLM EIRELI ME	1.000,0000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Desclassificado</i>
KLM EIRELI ME	800,0000	<i>Vencedor</i>

Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Proposta Inicial

Licitante	Proposta
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000
KLM EIRELI ME	320,0000
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	369,6000

Rodada 01

Licitante	Lance	
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	0,0000	<i>Declinou</i>
KLM EIRELI ME	305,0000	<i>Vencedor</i>
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	0,0000	<i>Declinou</i>



Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Proposta Inicial**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME**Proposta**145,0000
94,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME**Lance**0,0000
84,0000*Declinou**Vencedor*

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Proposta Inicial**Licitante**

KLM EIRELI ME

Proposta

950,0000

Rodada 01**Licitante**

KLM EIRELI ME

Lance

800,0000

Vencedor

Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

Proposta Inicial**Licitante**KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Proposta**397,0000
347,7000
360,0000**Rodada 01****Licitante**KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME**Lance**0,0000
342,7000
0,0000*Declinou**Vencedor**Declinou*

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

Proposta Inicial**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Proposta**220,0000
249,0000
227,1400**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**0,0000
0,0000
210,0000*Declinou**Declinou*

**Rodada 02****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**0,0000
0,0000
205,0000*Declinou*
Declinou
*Vencedor***Item 018 ESTANTE DE AÇO - CHAPAS 20 E 26 - 0,90MM E 0,45MM - REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA - 5 PRATELEIRAS - 36 REGULAGENS DE ALTURA - CAPACIDADE POR PRATELEIRA - 25K EP5 AR...1800MM.....920MM. 300MM.****FRACASSADO****Proposta Inicial****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Proposta**250,0000
392,0000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**0,0000
0,0000*Desclassificado*
*Declinou***Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.****Proposta Inicial****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Proposta**750,0000
715,0000
814,8000**Rodada 01****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**705,0000
0,0000
0,0000*Declinou*
*Declinou***Rodada 02****Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**Lance**537,0000
0,0000
0,0000*Vencedor*
Declinou
*Declinou***Ocorrências:**

A empresa 48897 VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada para o item 12.1568/OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICAÇÃO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. A LINGUAGEM DO MENU EM PORTUGUÊS (BR); GANHO AUTOMÁTICO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; INTERVALO DE MEDIÇÕES. FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO (APROXIMADAMENTE): 20 ~ 300 BPM - % SPO2: 0 ~ 100%. RESOLUÇÃO : 1% RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SATURAÇÃO; ADULTO: 70 A 100% ± 3%. PRECISÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: AC 100-240V AUTOMÁTICO, 50/60HZ. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 20 HORAS (COM CARGA COMPLETA); TEMPO DE CARGA: NO MÁXIMO 3 HORAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; PESO: ATÉ 300GR. ALARMES: ALARME FISIOLÓGICOS; SPO2 ALTO E BAIXO, FP ALTA E BAIXA; VISOR COLORIDO TIPO: LCD OU LED DE NO MÍNIMO 2" POLEGADAS. DADOS EXIBIDOS: LIMITES DE SPO2, LIMITES DA FREQUÊNCIA DE PULSO, FORMA DA ONDA, SITUAÇÃO DO ALARME, TENDÊNCIA, ESTADO DA BATERIA, HORA ATUAL, INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO AC OU OPERAÇÃO POR BATERIA, ERROS, VOLUMES DE ALARME E BIP.ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO REUTILIZÁVEL); 01(UM) SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL(REUTILIZÁVEL) 01 BATERIA (INTERNA)E 01 CARREGADOR DE BATERIA., A EMPRESA COTOU ITEM ERRADO



A empresa 48897 VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada para o item 12.1571/Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termosensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de LCD colorido com no mínimo 5 polegadas que possibilite minimamente a pré-visualização das 12 derivações simultaneamente; - Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. - Corrente de fuga máxima: 5uA; - Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruído da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Peso não superior à 2 Kg. Acessórios Inclusos: • 01 Cabo paciente 10 vias com plug tipo clip. • 04 eletrodos tipo clip para membros. • 06 eletrodos de sucção précordiais não descartáveis. • Carro para transporte. .Alimentação Elétrica: 110/220 com comutação automática) com carregador interno e bateriarecarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação., O ITEM COTADO NÃO ATENDE A DESCRIÇÃO DO EDITAL

A empresa 49672 CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS foi desclassificada para o item 12.1554/CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondos de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardiaco. Pés com rodízio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais: Colchão. Capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26. Cubagem: 0,495m³. Peso: 60kg., A EMPRESA NÃO COTOU ITEM COM COLCHÃO E GRADES, AS DEMAIS EMPRESAS ESTÃO INCLUSOS OS ITENS NOS VALORES.

A empresa 48897 VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada para o item 12.0393/ESTANTE DE AÇO - CHAPAS 20 E 26 - 0,90MM E 0,45MM - REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA - 5 PRATELEIRAS - 36 REGULAGENS DE ALTURA - CAPACIDADE POR PRATELEIRA - 25K EP5 AR...1800MM.....920MM. 300MM., O ITEM COTADO NÃO ATENDE A DESCRIÇÃO DO EDITAL

A empresa 48897 VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME foi desclassificada para o item 12.1550/MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta., O ITEM COTADO NÃO ATENDE A DESCRIÇÃO DO EDITAL

O item 18 - 12.0393 - ESTANTE DE AÇO - CHAPAS 20 E 26 - 0,90MM E 0,45MM - REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA - 5 PRATELEIRAS - 36 REGULAGENS DE ALTURA - CAPACIDADE POR PRATELEIRA - 25K EP5 AR...1800MM.....920MM..... 300MM. foi fracassado. Motivo: VALOR ACIMA DA MEDIA, NÃO HOUE NEGOCIAÇÃO.

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor na seguinte conformidade:

Cota Principal:

Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	150,0000
2º	KLM EIRELI ME	159,0000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	175,0000

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituída por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	380,0000
2º	KLM EIRELI ME	507,0000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	640,0000

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	390,0000
----	-----------------------------------	----------



2º	KLM EIRELI ME	455,0000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	460,0000

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em todos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: comprm 0,38m x larg. 0,37m x alt. 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comp. x 0,20cm larg. Peso: 4,05kg.

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	228,0000
2º	KLM EIRELI ME	240,0000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	260,0000

Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. acessórios opcionais: Colchão. Capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26. Cubagem: 0,495m³. Peso: 60kg.

1º	KLM EIRELI ME	1.900,0000
2º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.650,0000

Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL, COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS ALAVANCA LATERAL, MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. - PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA ACOMPANHA: 01 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL.

1º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	785,0000
2º	KLM EIRELI ME	1.200,0000
3º	V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	1.200,0000

Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)

1º	KLM EIRELI ME	1.000,0000
2º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	1.017,6000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	1.250,0000

Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.

1º	KLM EIRELI ME	470,0000
2º	V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	580,0000
3º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	690,0000

Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.

1º	KLM EIRELI ME	295,0000
2º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000

Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.

1º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	2.600,0000
2º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	2.697,1200
3º	V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	2.900,0000



- Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360º PARA DESFIBRILADOR. PARA-CHOQUE EMBORRACHADO POR TODA EXTENSÃO DO PERÍMETRO. RÉGUA COM QUATRO TOMADAS E EXTENSÃO. TÁBUA DE MASSAGEM EM ACRÍLICO.**
- | | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1º | CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS | 2.258,0000 |
| 2º | KLM EIRELI ME | 2.315,0000 |
| 3º | VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME | 3.280,0000 |
- Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmet**
- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1º | VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME | 15.200,0000 |
|----|------------------------------|-------------|
- Item 025 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. A LINGUAGEM DO MENU EM PORTUGUÊS (BR); GANHO AUTOMÁTICO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA; INTERVALO DE MEDIÇÕES. FREQUÊNCIA DE PULSAÇÃO (APROXIMADAMENTE): 20 ~ 300 BPM - % SPO2: 0 ~ 100%. RESOLUÇÃO : 1% RESOLUÇÃO DE PRECISÃO DA SATURAÇÃO; ADULTO: 70 A 100% ± 3%. PRECISÃO DA FREQUÊNC**
- | | | |
|----|----------------------------|------------|
| 1º | V.L. FUZETI COMERCIAL - ME | 2.450,0000 |
| 2º | KLM EIRELI ME | 3.400,0000 |
- Item 026 BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL E ENTERAL, EM MODO ADULTO E PEDIÁTRICO, SENDO UTILIZADAS EM UTI, CENTRO CIRÚRGICO, ENFERMARIAS, QUIMIOTERAPIA E AMBULÂNCIAS. EQUIPAMENTO QUE POSSUA SOFTWARE COM SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. ALÉM DISSO, POSSUI UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO SOBRE AS CAUSAS DE ERRO**
- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1º | V.L. FUZETI COMERCIAL - ME | 9.550,0000 |
| 2º | VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME | 19.890,0000 |
- Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, COM AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA PARA REDUÇÃO DO RISCO DE LESÃO; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134ºC CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.**
- | | | |
|----|------------------------------|------------|
| 1º | VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME | 870,0000 |
| 2º | KLM EIRELI ME | 890,0000 |
| 3º | V.L. FUZETI COMERCIAL - ME | 1.300,0000 |
- Item 028 Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Deriva**



ções: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação

1º V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	11.000,0000
2º CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	16.752,0000

Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.

1º KLM EIRELI ME	350,0000
2º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	580,0000

Cota Reserva**Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RESTRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.**

1º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	370,0000
2º V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	400,0000
3º KLM EIRELI ME	450,0000

Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.

1º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	180,0000
2º CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	290,0800
3º V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	305,0000

Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.

1º KLM EIRELI ME	361,0000
2º CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	384,3900
3º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	558,0000

Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura máxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.

1º KLM EIRELI ME	490,0000
2º CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	504,0000
3º V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	535,0000

Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.

1º KLM EIRELI ME	800,0000
------------------	----------

Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

1º KLM EIRELI ME	305,0000
2º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	358,0000
3º CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	369,6000

Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

1º KLM EIRELI ME	84,0000
2º VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	145,0000

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

1º KLM EIRELI ME	800,0000
------------------	----------



Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	342,7000
2º	V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	360,0000
3º	KLM EIRELI ME	397,0000

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

1º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	205,0000
2º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	220,0000
3º	KLM EIRELI ME	249,0000

Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.

1º	VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	537,0000
2º	KLM EIRELI ME	715,0000
3º	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	814,8000

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.

Cota Principal:

Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.

Licitante	Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	150,0000

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituída por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

Licitante	Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	380,0000

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	390,0000

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em todos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiras de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr 0,38m x larg. 0,37m x alt. 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comp. x 0,20cm larg. Peso: 4,05kg.

Licitante	Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	228,0000



- Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardiaco. Pés com rodizio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0**
- Licitante** Valor Final
KLM EIRELI ME 1.900,0000
- Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA**
- Licitante** Valor Final
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME 785,0000
- Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)**
- Licitante** Valor Final
KLM EIRELI ME 1.000,0000
- Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.**
- Licitante** Valor Final
KLM EIRELI ME 470,0000
- Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.**
- Licitante** Valor Final
KLM EIRELI ME 295,0000
- Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.**
- Licitante** Valor Final
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME 2.600,0000
- Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360º PARA DESFIBRILADOR.**
- Licitante** Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS 2.258,0000
- Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de pri**
- Licitante** Valor Final
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME 15.200,0000
- Item 025 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL**



Licitante V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	Valor Final 2.450,0000
Item 026 BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL	
Licitante V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	Valor Final 9.550,0000
Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, CO	
Licitante VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	Valor Final 870,0000
Item 028 Eletrocardiógrafo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de fun	
Licitante V.L. FUZETI COMERCIAL - ME	Valor Final 11.000,0000
Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.	
Licitante KLM EIRELI ME	Valor Final 350,0000
Cota Reserva	
Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RETRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.	
Licitante VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	Valor Final 370,0000
Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.	
Licitante VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	Valor Final 180,0000
Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratorios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.	
Licitante KLM EIRELI ME	Valor Final 361,0000
Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulavel por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura maxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.	
Licitante KLM EIRELI ME	Valor Final 490,0000
Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.	
Licitante KLM EIRELI ME	Valor Final 800,0000



Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante Valor Final
KLM EIRELI ME 305,0000

Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante Valor Final
KLM EIRELI ME 84,0000

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante Valor Final
KLM EIRELI ME 800,0000

Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

Licitante Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS 342,7000

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

Licitante Valor Final
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS 205,0000

Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.

Licitante Valor Final
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME 537,0000

HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope de habilitação das licitantes que apresentaram a melhor proposta.

Sendo constatado que as licitantes cumprem na integralidade o exigido no instrumento convocatório, foram consideradas habilitadas.

Cota Principal

Licitante
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Cota Reserva

**Licitante**VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
KLM EIRELI ME
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS**RESULTADO**

Encerrada a fase de lances, as seguintes licitantes foram considerados vencedores:

Cota Principal:**Item 003 SUPORTE DE SORO PARA PAREDE 1 HASTES INOX - Suporte em chapa de aço hastes com giro de 180 graus com 04 ganchos em casa haste totalmente em aço inox, jaste com 1.00 mt e peso de 8kg.**

Licitante	Valor Fechado
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	150,0000

Item 004 MESA AUXILIAR INOX - Constituída por armção tubular, tampo e prateleira totalmente inox, e pés com rodízios. Dimensões 0,60x0,40x0,80m.

Licitante	Valor Fechado
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	380,0000

Item 008 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 3 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante	Valor Fechado
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	390,0000

Item 010 ESCADA EM INOX C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - Armação em todos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: comprm 0,38m x larg. 0,37m x alt. 0,41m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5cm comp. x 0,20cm larg. Peso: 4,05kg.

Licitante	Valor Fechado
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	228,0000

Item 011 CAMA HOSPITALAR - Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1. 1/4 (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fawler, semi-fawler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodizio de 3 de diametro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0

Licitante	Valor Fechado
KLM EIRELI ME	1.900,0000

Item 012 POLTRONA PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE E SOROTERAPIA, ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA PARA APOIO DO BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL E UM SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. - POLTRONA

Licitante	Valor Fechado
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME	785,0000

Item 017 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA. PORTAS, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3 MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE 1,5 MM, FUNDO E TETO EM CHAPA DE 0,75 MM, TOTALMENTE PINTADO E PÉS EM TUBO 30X30X1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA - DIMENSÃO ARMÁRIO: 0,65X0,40X1,45 M - DIMENSÃO TOTAL: 0,65X0,40X1,65 M (LXPXA)

Licitante	Valor Fechado
-----------	---------------



KLM EIRELI ME

1.000,0000

Item 019 CADEIRA DE RODAS - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6 MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; RODAS TRASEIRAS DE 24 , INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; LARGURA TOTAL: 64CM; PESO: 14,4 KG; CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO.

Licitante
KLM EIRELI ME

Valor Fechado
470,0000

Item 020 CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Regulagem de altura e apoio de braços preta. Altura: 101cm. Largura: 46cm. Profundidade: 46cm.

Licitante
KLM EIRELI ME

Valor Fechado
295,0000

Item 021 CARRO MACA HOSPITALAR - Estrutura em aço inox, com colchonete.

Licitante
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado
2.600,0000

Item 023 CARRO DE EMERGÊNCIA/ PARADA. GABINETE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX. TAMPO EM POLÍMERO LISO COM 02 DIVISÓRIAS. HASTE DE SORO COM ALTURA REGULÁVEL. 04 GAVETAS, SENDO 01 COM DIVISÓRIOS PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA INSTRUMENTOS PEQUENOS E 01 GAVETÃO PARA INSTRUMENTOS GRANDES. DUPLO SISTEMA DE TRAVAMENTO: 01 FRONTAL PARA LACRE OU CADEADO E 01 LATERAL COM FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 FRONTAIS COM FREIOS. SUPORTE GIRATÓRIO EM 360º PARA DESFIBRILADOR.

Licitante
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS

Valor Fechado
2.258,0000

Item 024 Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12" Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 (cento e vinte) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de pri

Licitante
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado
15.200,0000

Item 025 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS: - OXÍMETRO DE PULSO LEVE E COMPACTO INDICADO PARA SER USADO COMO AUXILIAR NA DETECÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) DE PACIENTE ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE POSSUIR CAPA ANTI-IMPACTO E ALÇA PARA TRANSPORTE; CURVA PLETISMOGRÁFICA; BIVOLT AUTOMÁTICO; ROBUSTO E LEVE; COMUNICACAO SEM FIO COM UM PC; POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PILHAS E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; MEMÓRIA DA TENDÊNCIA DE 70 HORAS. MANUAL

Licitante
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Valor Fechado
2.450,0000

Item 026 BOMBA DE INFUSÃO, MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS, POSSUI SISTEMA INTERATIVO QUE ORIENTA O USUÁRIO PASSO A PASSO NA PROGRAMAÇÃO. BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, INDICADA PARA USO EM PACIENTE QUE POSSUEM PRESCRIÇÃO DE INFUSÃO SOB RIGOROSO CONTROLE DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. EQUIPAMENTO QUE TRABALHA POR SISTEMA DE PERISTALTISMO CIRCULAR E UTILIZA EQUIPO UNIVERSAL. PERMITE O USO DE INFUSÕES PARENTERAL

Licitante
V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Valor Fechado
9.550,0000

Item 027 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINAS CURVAS COMPLETO. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO CONTENDO 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO É INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE CASO PRECISE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. LÂMINAS LARINGOSCÓPICAS CONVENCIONAIS CURVAS NOS TAMANHOS DE 0, 1, 2, 3, 4, 5, CO

Licitante
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado
870,0000



Item 028 Eletrocardiografo 3 canais / 12 derivações. Especificação técnica mínima: - Apresentação de ECG em papel milimetrado termossensível com impressão das 12 derivações simultâneas com um único comando; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 12,5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de fun

Licitante

V.L. FUZETI COMERCIAL - ME

Valor Fechado

11.000,0000

Item 029 BEBEDOURO DE MESA PARA GLÃO DE 20L ELÉTRICO 9COM ÁGUA NATURAL E GELADA) - 110V.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

350,0000

Cota Reserva

Item 001 CADEIRA DE RODAS BANHO/SANITÁRIO - CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉS RETRÁTIL, APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, RECIPIENTE COLETOR, FREIOS BILATERAIS, LARGURA: 44CM, CAPACIDADE PARA 90KG.

Licitante

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado

370,0000

Item 002 SUPORTE DE SORO - Inox, base quadripé fixa de tubos 50x30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm, 4 ganchos cruzados na extremidade superior, regulagem por meio de mandril de PVC preto, opção com ou sem rodízios, altura mínima 1,24m e altura máxima 2,10m.

Licitante

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado

180,0000

Item 005 A MESA AUXILIAR 40X40 CM - constituída de 2 prateleiras totalmente em aço inoxidável que possuem 1,2mm de espessura e acabamento polido, estrutura tubular em tubos 7/8 de aço inoxidável, com 1,2mm de espessura parede, rodízios de 02 giratórios, com banda de rodagem dupla e revestimento emborrachado. Dimensões: L:40cm x C: 40cm x A: 80cm.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

361,0000

Item 006 MESA DE MAYO INOX - armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima de 0,77m, altura máxima de 1,25m, dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58. Cubagem 0,2117m³ e peso de 3kg.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

490,0000

Item 007 MESA DE CABECEIRA INOX - Construída com tubo e chapa de aço inoxidável, com uma gaveta.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

800,0000

Item 009 BIOMBO HOSPITALAR DUPLO - Construído em estrutura metálica podendo ser deslocado através dos seus rodízios giratórios, tendo 2 panos em Napa laváveis com estrutura retrátil para facilitar em caso de necessidade de armazenamento.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

305,0000

Item 013 CADEIRA ISO - CADEIRA MODELO ISO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, ESPALDAR MÉDIO. ESTRUTURA TUBULAR FIXA COM SISTEMAS LATERAIS DE ENGATE PARA FORMAÇÃO DE FILEIRAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

84,0000

Item 014 LONGARINA 4 LUGARES ISO - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E MUITO RESISTENTE, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO, CADEIRAS EM DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS PARA A ESCOLHA.

Licitante

KLM EIRELI ME

Valor Fechado

800,0000



Item 015 SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX - COLETOR DE ROUPAS (HAMPER) TOTALMENTE INOX. ESTRUTURA TUBULAR Ø 3/4"X1,20 MM, PÉS COM RODÍZIOS E SACO EM BRIM CRÚ RESISTENTE. DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 0,50X0,80 M - DIMENSÕES DO SACO: 0,50X0,70 M - TOTALMENTE INOX COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO EM INOX. MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS. - ESTRUTURA TUBULAR TOTALMENTE EM INOX - 04 RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS CADA

Licitante
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS

Valor Fechado
342,7000

Item 016 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX - CONCHA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 430; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE Ø5/8" X 1,20MM; - COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANÍPULO; - COLUNA E BASE EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO DE Ø7/8" X 1,20MM; - PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; - DIMENSÕES: 0,80M ALTURA MÍNIMA / 1,20M ALTURA MÁXIMA (CXLXA).

Licitante
CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS

Valor Fechado
205,0000

Item 022 MESA P/ AMBULATÓRIO - Mesa de ferro para ambulatorio, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25x25x1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. 2 gavetas. Pés com ponteira. Pintura eletrostática a pó. Cores: Branco. Dimensões: Comp. 90cm x larg. 60cm x alt. 80cm.

Licitante
VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME

Valor Fechado
537,0000

RECURSO ADMINISTRATIVO

Devido a falta de manifestação imediata e motivada dos representantes das licitantes nesta sessão, constituiu na decadência do direito de recurso destas e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor nos moldes do Art. 4º Inciso XX, Lei 10.520/2002.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.

ESTEVE PRESENTE NO CERTAME O DIRETOR DE SAÚDE ANDERSON RIGO E A DIRETORA FINANCEIRA SRA. DARCI HELENA VENTURA VERUEL.

Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:

MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO
Pregoeiro

MARINEY RIBEIRO DE LARA CAMARGO
Membro

ROSANA MARIA DA SILVA
Membro



Assinaturas dos Representantes:

VALLEMED COMERCIAL EIRELI ME
EVANDRO FERREIRA

KLM EIRELI ME
EDSON MORAES DA COSTA

CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS
ALESSANDRO DOMINGUES GONÇALVES

V.L. FUZETI COMERCIAL - ME
ROGERIO LUCIO ANJOLETO